


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7747-43270/2018/Mer/570020605/KR-Z17

Košice 17.12.2018



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### **povoľuje užívanie a zmenu stavby**

### **„Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“**

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 132/81, 139/1, 139/2 (1365), 139/3 (1366), 139/14, 139/38, 139/60, 139/66, 139/67, 139/68, 139/71, 139/81 (stavba Elektrorozvodňa) a 139/82 (stavba Kompresorová stanica), v katastrálnom území Železiarne, pre účely zníženia celkovej úrovne znečisťovania ovzdušia primárnymi a sekundárnymi (fugitívnymi) emisiami TZL z technológie MPO prevádzky Oceliarne II (ďalej len „OCII“), nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele,

**stavebníkov:**

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

v prevádzke „**Oceliareň II**“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, okres: Košice II.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje:

a) užívanie stavby „**Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

**Stavebné objekty:**

SO 02.01 - Stavebné úpravy – MPO

SO 02.02 - Filtračná stanica – MPO

SO 02.03 - Elektroobjekt – MPO

**Prevádzkové súbory:**

PS 02.01 - Demontáže

PS 02.02 - Preložky inžinierskych sietí

PS 02.03 - Pracoviská MPO

PS 02.04 - Odsávacie potrubie – MPO

PS 02.05 - Filtračná stanica - MPO

PS 02.06 - Kompresorovňa stlačeného vzduchu - MPO

PS 02.07 - Technologické potrubné rozvody

PS 02.08 - Prevádzkový rozvod VN 6 kV

PS 02.09 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 02.10 – ASRTP a MaR

PS 02.11 – Kábelové trasy a uzemnenie

b) zmena zrealizovanej stavby „**Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

**Stavebné objekty:**

SO 02.01 - Stavebné úpravy – MPO

SO 02.02 - Filtračná stanica – MPO

**Prevádzkové súbory:**

PS 02.04 - Odsávacie potrubie – MPO

PS 02.05 - Filtračná stanica - MPO

Podmienky na odstránenie drobných nedostatkov a užívanie stavby „**Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie**“ podľa § 82 ods. 2 a 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) a e)

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.09.2005 v znení platných zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Oceliareň II“.
2. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“), je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2018/045845 zo dňa 29.11.2018 pri užívaní zdroja dodržiavať ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a to najmä:
  - a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
  - b) preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
  - c) podľa § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
  - e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode c) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE\_BOZP I/KON/2018/3592, 2018/13987, IKO-90-05-2.1/ZS-C22,23-1 zo dňa 30.11.2018 zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, odstrániť a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Košice v lehote 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:
  - a) vstup do objektu opatriť bezpečnostným značením (použi OOPP na ochranu sluchu) v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) v nadväznosti na ust. § 2 a bodu 3.3 prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie (ďalej len „NV SR č. 378/2006 Z. z.“),

- b) miesta s nerovnakou úrovňou podláh na vonkajších obslužných plošinách opatriť bezpečnostným značením v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 3 NV SR č. 378/2006 Z. z.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby bolo zistené, že stavba **„Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“** bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii skutkového stavu časti stavby, na ktorej boli vykonané zmeny a z ktorej vyplýva rozsah stavebných objektov SO 02.02 - Filtračná stanica – MPO a SO 02.03 - Elektroobjekt – MPO, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Piliarkinom, č. osvedčenia 1326\*A\*1, Ing. Vierou Piliarkinovou, č. osvedčenia 1318\*A\*3-1, Artúrom Šebekom, č. osvedčenia 5133\*TZ\*I2 a Ing. Františkom Juskom, č. osvedčenia 1210\*SP\*I4, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli zrealizované zmeny na stavbe odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné realizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V priebehu kolaudačného konania stavby **„Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“** bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 6765-33411/2015/Mer,Pal/570021206/Z16-SP zo dňa 03.12.2015 a č. 4847-20879/2016/Pal/570020605/Z20-SP zo dňa 04.07.2016.

## O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie a zmenu stavby **„Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“**, v prevádzke Oceliareň II, na základe návrhu stavebníka U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice doručeného dňa 31.08.2018.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 4 stavebného zákona stavebník požiadal IŽP Košice o spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby podľa § 68 stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a pís. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 13.09.2018.

Uskutočnenie stavby „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 4283-18753/2015/Mer,Pal/ 570020605/Z17-SP zo dňa 21.07.2015 a zmena stavby „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 4847-20879/2016/ Pal/570020605/Z20-SP zo dňa 04.07.2016.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 7747-31868/57/2018/Mer/KR-Z17 zo dňa 08.10.2018 oznámil začatie konania v predmetnej veci účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.10.2018, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bol prerokovaný návrh stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ a povolenie zmien vykonaných na predmetnej stavbe vrátane doložených príloh a pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a súhlasoch doložených a doručených ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Stavebník na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním nepredložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bodov č. 33 a 34 časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 4283-18753/2015/Mer,Pal/570020605/Z17-SP zo dňa 21.07.2015 potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, preto IŽP Košice rozhodnutím č. 7747-36357/2018/Mer/KR-Z17/PK zo dňa 24.10.2018 prerušil konanie v predmetnej veci a súčasne vyzval stavebníka, aby v lehote do 60 dní predložil na IŽP Košice požadované doklady. IŽP Košice súčasne upozornil stavebníka, že v kolaudačnom konaní stavby „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ musí byť preukázané bezpečné a nerušené užívanie stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce súhlasnými záväznými stanoviskami dotknutých orgánov a splnenie podmienok uvedených v bode A. 1 Podmienky prevádzkovania po vykonaných zmenách, časť III. integrovaného povolenia. Stavebník požadované doklady predložil na IŽP Košice dňa 29.11.2018, 30.11.2018 a 03.12.2018.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie č. 090/2017,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 30.08.2018,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 30.08.2018,
- zápis o vykonaní komplexnej záručnej skúšky ukončenej dňa 17.08.2018,
- geodetická dokumentácia vytýčenia stavebných objektov stavby,
- geometrický plán zamerania stavby zo dňa 01.08.2018,
- geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- odborné stanovisko posúdenia pracovného prostriedku ev. č. 7165011092/40/18/ZT/OS/S zo dňa 20.09.2018,
- vyjadrenie U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel č. ITES/1745/2018 zo dňa 22.10.2018,
- vybrané doklady ku stavbe „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ (vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností a vyhlásenia o zhode použitých stavebných materiálov, doklady o výsledkoch vykonaných skúšok, doklady o spôsobe naloženia s odpadom a pod.),
- vyhlásenie dodávateľa o zhode č. 01/1277BN/2018 zo dňa 30.08.2018,
- fotokópie vybraných strán stavebného denníka,
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia časti stavby obsahujúca vykonané zmeny na stavbe rozsah stavebných objektov SO 02.02 - Filtračná stanica – MPO a SO 02.03 - Elektroobjekt – MPO vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k užívaniu stavby č. 2018/04803-03/0047-PPL zo dňa 21.08.2018,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2018/038110-2 zo dňa 20.08.2018,
- záväzné stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2018/045845 zo dňa 29.11.2018,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE\_BOZP I/KON/2018/3592, 2018/13987, IKO-90-05-2.1/ZS-C22,23-1 zo dňa 30.11.2018,
- porealizačné zameranie výšky komína vypracované Ing. Antonom Kordiakom, autorizovaným geodetom a kartografom.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene zrealizovanej stavby bolo zistené, že stavba „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii skutkového stavu časti stavby, na ktorej boli vykonané zmeny a z ktorej vyplýva rozsah stavebných objektov SO 02.02 - Filtračná stanica – MPO a SO 02.03 - Elektroobjekt – MPO, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Piliarkinom, č. osvedčenia 1326\*A\*1, Ing. Vierou Piliarkinovou,

č. osvedčenia 1318\*A\*3-1, Artúrom Šebekom, č. osvedčenia 5133\*TZ\*I2 a Ing. Františkom Juskom, č. osvedčenia 1210\*SP\*I4, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie stavby je aj prehlásenie špecialistu požiarnej ochrany Ing. Petra Mantiča, že zmeny stavebných objektov a prevádzkových súborov nemali vplyv na riešenie protipožiarnej ochrany, ktorá zostala bez zmien. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli zrealizované zmeny na stavbe odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné realizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V priebehu kolaudačného konania stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 4283-18753/2015/Mer,Pal/570020605/Z17-SP zo dňa 21.07.2015 a č. 4847-20879/2016/Pal/570020605/Z20-SP zo dňa 04.07.2016.

V priebehu kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO v záväznom stanovisku č. OU-KE-OSZP3-2018/045845 zo dňa 29.11.2018, ktorým udelil súhlas k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia, uviedol, že v ustanovení § 15 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú určené povinnosti prevádzkovateľa zdrojov a upozornil najmä na nasledovné:
  - a) prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
  - b) dodržiavanie určených emisných limitov musí prevádzkovateľ preukazovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
  - c) v súvislosti s uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde podľa § 4 je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
  - d) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode c) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

IŽP Košice upozornenia dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Inšpektorát práce Košice v záväznom stanovisku č. IPKE/IPKE\_BOZP I/KON/2018/3592, 2018/13987, IKO-90-05-2.1/ZS-C22,23-1 zo dňa 30.11.2018 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia a žiada, aby stavebný úrad zaviazal stavebníka odstrániť nižšie uvedené zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Košice v lehote 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:
- a) vstup do objektu nie je opatrený bezpečnostným značením (použí OOPP na ochranu sluchu), čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na ust. § 2 a bodu 3.3 prílohy č. 2 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z.,
  - b) miesta s nerovnakou úrovňou podláh na vonkajších obslužných plošinách nie sú opatrené bezpečnostným značením v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 3 NV SR č. 378/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ spojeného s konaním o zmene stavby „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

IŽP Košice rozhodnutím č. 7718-42600/2018/Haj/570020605/Z25 zo dňa 11.12.2018 udelil súhlas na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Mimopecná príprava ocele (MPO1)“, e. č. HPOVZ/BN/0001 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice povolil užívanie stavby „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ aj na pozemkoch parc. č. 139/81 a 139/82 v kat. úz. Železiarne, ktoré vznikli odčlenením z pozemku parc. č. 139/38, na ktorom bolo povolené uskutočnenie predmetnej stavby, na základe geometrického plánu č. 310/2018 zo dňa 01.08.2018, overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom pod č. G1-784/2018 dňa 28.08.2018.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania stavby spojeného s konaním o zmene stavby IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie“ je stavebno-technicky ukončená a zistené drobné nedostatky nebránia bezpečnému a nerušenému užívaniu stavby, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.



**P o u č e n i e:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Peter Petričko, GM pre Inžinierske činnosti USSE, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Ján Piliarkin, Wupertálska 1, 040 23 Košice
3. Ing. Viera Piliarkinová, Wupertálska 1, 040 23 Košice
4. Artúr Šebek, Beniakovce 2371, 044 42 Beniakovce
5. Ing. František Jusko, Mokrance 184, 045 01 Mokrance
6. Ing. Ľuboš Mašlej, Lúčka 40, 087 01 Giraltovce
7. Ing. Jozef Danko, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

**Na vedomie:**

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 15 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca
3. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
9. MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
10. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
12. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

14. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, GM pre environment, Vstupný areál  
U. S. Steel, 044 54 Košice
16. Ing. Martin Varga, Bauerova 40, 040 23 Košice