

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7537/57/2019-48263/2019/570020304/KR-Z17

Košice 18.12.2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 stavebného zákona a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 150/1, 164/1, 164/11(1632), 164/31(1647), 164/32(1648), 164/35(1651), 164/36(1652), 164/38(1654), 164/107, 164/108, 164/113, 165/1, 166/9(1686), 166/10(1687), 166/11(1688), 166/19, 166/58, 166/59, 166/63, 166/66, 166/100(1726), 166/104, 166/105, 166/118, 166/121, 166/122, 166/130, 195/179, 195/185, 3284, 3285, 3287(2642), 3351(2683), 3388(2707), 3791, 3792, 3793, 3794, 3804, 3842, 3843 v katastrálnom území Železiarne a stavebné objekty stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ na pozemkoch parcelné č. 166/149 (stavba Rozvodňa – pás č. 3), 195/212 (stavba Kompresorová stanica – pás č. 3) katastrálne územie Železiarne na základe geometrického plánu č. 321/2019, overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 23.08.2019, ktorej účelom je zabezpečiť efektívne zachytávanie, odsávanie a čistenie vzdušiny (úroveň emisií TZL < 15 mg.m⁻³) s obsahom prachu pred jeho vypustením do ovzdušia vznikajúceho počas prevádzkovania spekačieho pásu č. 3 (ďalej tiež ako „aglomeračný pás č. 3“), ktorý je súčasťou

technologického uzla Aglomerácia prevádzky Príprava výroby divízneho závodu Vysoké pece v U. S. Steel Košice, s. r. o., pomocou látkového (vrecového filtra) s maximálnym prevádzkovaným prietokom vzduchu $800\ 000\ \text{m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ a aplikácie adsorpčných činidiel (aktívne uhlie, práškové vápno) do technologického procesu výroby surového železa.

Realizáciou predmetnej stavby sa dosiahne zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL“) nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele.

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

v prevádzke „**Príprava výroby**“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, okres: Košice II.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „**Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3**“ v nasledovnom rozsahu:

Stavebný objekt:

- SO 301 – Príprava územia - pás č. 3
- SO 302 – Základy látkového filtra LF č. 3
- SO 303 – Úprava základov odsávacích ventilátorov - pás č. 3
- SO 304 – Základy pod tg zariadenia - pás č. 3
- SO 305 – Kompresorová stanica - pás č. 3
- SO 306 – Rozvodňa - pás č. 3
- SO 309 – Preložka kanalizácie - pás č. 3
- SO 311 – Vonkajšia kanalizácia - pás č. 3
- SO 312 – Sadové úpravy - pás č. 3

Prevádzkové súbory:

PS 31 Odprašovacie zariadenie - pás č. 3

- ČPS 31.1 Odsávacie ventilátory
- ČPS 31.2 Látkový filter
- ČPS 31.3 Odsávacie potrubie
- ČPS 31.4 Kompresorová stanica
- ČPS 31.5 Doprava a skladovanie zachyteného prachu
- ČPS 31.6 Doprava a skladovanie práškového reagentu
- ČPS 31.7 Potrubné rozvody
- ČPS 31.8 Technologické OK

PS 32 Úpravy na jestvujúcom EO č. 3

- ČPS 32.1 Mechanická časť

- ČPS 32.2 Elektrická časť
- ČPS 32.3 Riadiaci systém

PS 33 Rozvody VN (6 kV) - pás č. 3

- ČPS 33.1 Úprava rozvodne T10/20
- ČPS 33.2 Úprava rozvodne T21 - sekcia č.3
- ČPS 33.3 Napájanie VN 6 kV pohonov
- ČPS 33.4 Rekonštrukcia rozvádzačov vlastnej spotreby T21
- ČPS 33.5 Úprava rozvodne R21H
- ČPS 33.6 RIS VN rozvodní T10/20 a T21
- ČPS 33.7 Káblové rozvody VN
- ČPS 33.8 Úprava rozvodne T30
- ČPS 33.9 Prípojka káblových rozvodov VN

PS 34 Rozvody NN - pás č. 3

- ČPS 34.1 PRS - NN rozvodňa odprašovania
- ČPS 34.2 Káblové rozvody NN

PS 35 ASRTP a MaR - pás č. 3

- ČPS 35.1 ASRTP odprašovania
- ČPS 35.2 MaR odprašovania
- ČPS 35.3 Káblové trasy ASRTP a MaR
- ČPS 35.4 EPS

PS 36 AMS - pás č. 3

PS 37 Demontáže - pás č. 3

- zmena stavby „**Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3**“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebný objekt:

- SO 302 – Základy látkového filtra LF č. 3
- SO 303 – Úprava základov odsávacích ventilátorov - pás č. 3
- SO 304 – Základy pod tg zariadenia - pás č. 3
- SO 305 – Kompresorová stanica - pás č. 3
- SO 306 – Rozvodňa - pás č. 3
- SO 309 – Preložka kanalizácie - pás č. 3
- SO 311 – Vonkajšia kanalizácia - pás č. 3

Prevádzkové súbory:

PS 31 Odprašovacie zariadenie - pás č. 3

- ČPS 31.2 Látkový filter
- ČPS 31.3 Odsávacie potrubie
- ČPS 31.5 Doprava a skladovanie zachyteného prachu

ČPS 31.6 Doprava a skladovanie práškového reagentu
ČPS 31.8 Technologické OK

PS 33 Rozvody VN (6 kV) - pás č. 3

ČPS 33.7 Káblové rozvody VN

PS 34 Rozvody NN - pás č. 3

ČPS 34.2 Káblové rozvody NN

Uskutočnenie stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 6008-27848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17-SP zo dňa 02.10.2015, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“, zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby do 28.02.2019, zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6322-28663/2017/Val/570020304/Z26-SP zo dňa 20.09.2017, ktorej súčasťou bolo predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice v termíne do 31.05.2018 a zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8630-43553/2018/Bre/570020304/Z32-SP zo dňa 10.12.2018, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby do 31.10.2019.

Podmienky pre užívanie stavby „**Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3**“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.:

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 v znení platných zmien (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke Príprava výroby.
2. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, je povinný na základe súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/052719 zo dňa 07.09.2019 dodržať plnenie nasledovných podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia:
 - a) prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení,

- b) dodržiavanie určených emisných limitov musí prevádzkovateľ preukazovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) plánovaný termín vykonania oprávneného merania musí prevádzkovateľ oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 15 ods. 1 písm. r) zákona o ovzduší,
 - d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde podľa § 4 je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
 - e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší má prevádzkovateľ povinnosť oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.
3. Stavebník, je povinný na základe súhlasu po vykonaných zmenách pre prevádzku automatizovaného meracieho systému Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/061097 zo dňa 06.12.2019 dodržať plnenie nasledovných podmienok prevádzkovania AMS emisií:
- a) v súlade s § 7 ods. 5 písm. o) vyhlášky musia byť vytvorené podmienky na trvale sprístupnenie údajov z AMS oprávneným osobám,
 - b) výsledky kontinuálneho monitorovania zaznamenávať v súlade s § 7 ods. 5 písm. n) vyhlášky,
 - c) zabezpečiť minimálne 95% prevádzkovú spoľahlivosť chodu AMS z celkovej doby chodu zdroja znečisťovania a súčasne za kalendárny rok nesmie byť z dôvodu údržby AMS neplatných alebo nevyhodnotených viac ako 10 denných emisných hodnôt v súlade s § 7 ods. 5 písm. i) vyhlášky,
 - d) najmenej jedenkrát za kalendárny rok vykonať periodickú kontrolu AMS. Správu z periodickej kontroly predložiť príslušnému orgánu ochrany ovzdušia,
 - e) zabezpečiť a udržiavať technickú dokumentáciu AMS v požadovanom rozsahu.
4. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2019/2236, 2019/10933, IKO-50-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 25.09.2019 odstrániť nasledovné zistené nedostatky a ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Košice v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:
- v mieste vstupu na schodisko na obslužnú plošinu nie sú miesta s nerovnakou úrovňou podláh opatrené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že stavba „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, s nepodstatnými zmenami zakreslenými v zmenovom projekte stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Piliarkinom č. osvedčenia 1326*A*1, Ing. Jánom Ganajom č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Vierou Ivaneckou č. osvedčenia 2662*I4, Ing. Vierou Piliarkinovou č. osvedčenia 1318*A*3-1, Ing. Jiřím Starým č. osvedčenia 4167*Z*4-21, Ing. Artúrom Šebekom č. osvedčenia 5133*TZ*I2 a 5133*TZ*I4, Ing. Františkom Zápecom č. osvedčenia H-1317*I4:5-6*, Ing. Vladimírom Zummerom č. osvedčenia 3341*Z*5-3, Ing. Petrom Jackom č. osvedčenia 1551*A*5-3, Ing. Michalom Tomkom č. osvedčenia 1289*A*3-1, Ing. Pavlom Richtarčíkom č. osvedčenia 1697*Z*5-3, 4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom overenom v tomto konaní, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V kolaudačnom konaní stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 6008-27848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17-SP zo dňa 02.10.2015, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“, zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5883-30429/57/ 2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby do 28.02.2019, zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6322-28663/2017/ Val/570020304/Z26-SP zo dňa 20.09.2017, ktorej súčasťou bolo predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice v termíne do 31.05.2018 a zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8630-43553/2018/Bre/570020304/Z32-SP zo dňa 10.12.2018, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby do 31.10.2019.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie a zmenu stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“, v prevádzke Príprava výroby, U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222, na základe návrhu stavebníka doručeného dňa 17.07.2019.

Dňom doručenia návrhu stavebníka na IŽP Košice bolo v súlade s ust. § 79 stavebného zákona začaté kolaudačné konanie.

Správny poplatok vo výške 660 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevodom na účet Slovenskej inšpekcie životného prostredia dňa 21.08.2019.

Uskutočnenie stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 6008-27848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17-SP zo dňa 02.10.2015, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“, zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5883-30429/57/ 2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby do 28.02.2019, zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6322-28663/2017/Val/570020304/Z26-SP zo dňa 20.09.2017, ktorej súčasťou bolo predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice v termíne do 31.05.2018 a zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8630-43553/2018/Bre/570020304/Z32-SP zo dňa 10.12.2018, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby do 31.10.2019.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad po preskúmaní predloženého návrhu a priložených dokladov v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona a § 18 a 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 7537/57/2019-28177/2019/KR-Z17 zo dňa 31.07.2019 oznámil začatie kolaudačného konania stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ účastníkom konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.09.2019, na ktorom bola podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník nepredložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Z vyššie uvedených dôvodov IŽP Košice rozhodnutím č. 7537-33955/2019/Bre/KR-Z17 zo dňa 16.09.2019 prerušil konanie v predmetnej veci a súčasne vyzval stavebníka k doplneniu podkladov predloženého návrhu v lehote do 90 dní. IŽP Košice súčasne upozornil stavebníka, že v kolaudačnom konaní stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ musí byť preukázané bezpečné a nerušené užívanie stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce súhlasnými stanoviskami resp. rozhodnutiami príslušných správnych orgánov. Stavebník predložený návrh na kolaudáciu predmetnej stavby doplnil dňa 08.10.2019 a dňa 12.12.2019.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a v priebehu kolaudačného konania boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie na zastupovanie pre Ing. Igora Bazára zo dňa 01.06.2017,

- splnomocnenie projektantov na zastupovanie v kolaudačnom konaní,
- porealizačné zameranie overené oprávneným geodetom,
- vytyčovacie výkresy overené oprávneným geodetom,
- geometrický plán č. 321/2019, overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 23.08.2019,
- vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 6008-27848/2015/Wit,Haj/570020304/Z17-SP zo dňa 02.10.2015,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 31.07.2019,
- stavebný a montážny denník,
- certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch použitých stavebných materiálov,
- doklady o výsledkoch skúšok, ktoré boli vykonané certifikovaným odborným pracovníkom, osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia,
- vyhodnotenie komplexnej záručnej skúšky,
- prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2019/2236 zo dňa 25.09.2019,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, so sídlom v Košiciach č. 2019/03892-03/047-PPL zo dňa 25.07.2019,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/052719 zo dňa 07.09.2019,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/061097 zo dňa 06.12.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-KE-OSZP3-2019/040826-2 zo dňa 25.07.2019,
- vyjadrenie Generel U. S. Steel Košice, s.r.o. č. AG24/1557/2019 zo dňa 04.09.2019,
- stanovisko KRHaZZ v Košiciach, č. KRHZ-KE-OPP-569-008/2018 zo dňa 29.06.2018,
- stanovisko Dopravného úradu, úsek civilného letectva č. 7137/2018/ROP-006-V/7385-Iz zo dňa 13.08.2018,
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie Mesta Košice, Špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie č. MK/A/2019/17125-5 zo dňa 03.09.2019, právoplatné dňa 09.09.2019,
- projektová dokumentácia zmeny stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 4“,
- doklad o zaplatení správneho poplatku;

K vydaniu povolenia na užívanie stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 4“, boli vnesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/052719 zo dňa 07.09.2019 vo svojom vyjadrení požaduje dodržať plnenie nasledovných podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia:

- a) prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení,
- b) dodržiavanie určených emisných limitov musí prevádzkovateľ preukazovať v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- c) plánovaný termín vykonania oprávneného merania musí prevádzkovateľ oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 15 ods. 1 písm. r) zákona o ovzduší,
- d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonanej zmene má prevádzkovateľ naďalej povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, kde podľa § 4 je povinný písomne oznámiť každoročne do 15. februára okresnému úradu údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese,
- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší má prevádzkovateľ povinnosť oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, č. OU-KE-OSZP3-2019/061097 zo dňa 06.12.2019 vo svojom súhlase požaduje dodržať plnenie nasledovných podmienok prevádzkovania AMS emisií:
 - a) v súlade s § 7 ods. 5 písm. o) vyhlášky musia byť vytvorené podmienky na trvale sprístupnenie údajov z AMS oprávneným osobám,
 - b) výsledky kontinuálneho monitorovania zaznamenávať v súlade s § 7 ods. 5 písm. n) vyhlášky,
 - c) zabezpečiť minimálne 95% prevádzkovú spoľahlivosť chodu AMS z celkovej doby chodu zdroja znečisťovania a súčasne za kalendárny rok nesmie byť z dôvodu údržby AMS neplatných alebo nevyhodnotených viac ako 10 denných emisných hodnôt v súlade s § 7 ods. 5 písm. i) vyhlášky,
 - d) najmenej jedenkrát za kalendárny rok vykonať periodickú kontrolu AMS. Správu z periodickej kontroly predložiť príslušnému orgánu ochrany ovzdušia,
 - e) zabezpečiť a udržiavať technickú dokumentáciu AMS v požadovanom rozsahu.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

3. Inšpektorát práce Košice č. IPKE/IPKE_BOZP I/KON/2019/2236, 2019/10933, IKO-50-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 25.09.2019 požaduje odstrániť nasledovné zistené nedostatky a ich odstránenie oznámiť na Inšpektorát práce Košice v lehote do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia:
- v mieste vstupu na schodisko na obslužnú plošinu nie sú miesta s nerovnakou úrovňou podláh opatrené bezpečnostným značením, čo je v rozpore s ust. § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 2 a bod 1.1 prílohy č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na bezpečnostné značenie.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu kolaudačného konania stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu kolaudačného konania bolo zistené, že stavba „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami zakreslenými v zmenovom projekte stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ vypracovanom autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jánom Piliarkinom č. osvedčenia 1326*A*1, Ing. Jánom Ganajom č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Vierou Ivaneckou č. osvedčenia 2662*I4, Ing. Vierou Piliarkinovou č. osvedčenia 1318*A*3-1, Ing. Jiřím Starým č. osvedčenia 4167*Z*4-21, Ing. Artúrom Šebekom č. osvedčenia 5133*TZ*I2 a 5133*TZ*I4, Ing. Františkom Zápecom č. osvedčenia H-1317*I4:5-6*, Ing. Vladimírom Zummerom č. osvedčenia 3341*Z*5-3, Ing. Petrom Jackom č. osvedčenia 1551*A*5-3, Ing. Michalom Tomkom č. osvedčenia 1289*A*3-1, Ing. Pavlom Richtarčíkom č. osvedčenia 1697*Z*5-3, 4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom overenom v tomto konaní, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V kolaudačnom konaní stavby bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 6008-27848/2015/ Wit,Haj/570020304/Z17-SP zo dňa 02.10.2015, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“, zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 5883-30429/57/2016/Haj,Wit/570020304/Z23-SP zo dňa 04.10.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby do 28.02.2019, zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 6322-28663/2017/Val/570020304/Z26-SP zo dňa 20.09.2017, ktorej súčasťou bolo predĺženie platnosti rozhodnutia IŽP Košice v termíne do 31.05.2018 a zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8630-43553/2018/Bre/570020304/Z32-SP zo dňa 10.12.2018, ktorej súčasťou bolo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu zmeny termínu dokončenia stavby do 31.10.2019.

IŽP Košice rozhodnutím č. 9044-44004/2019/Haj/570020304/Z39 zo dňa 26.11.2019 udelil súhlas na vydanie Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Aglomerácia – Spekací pás č. 3 s EO č. 3 a LF č. 3“.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaní kolaudačného konania stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Odprašovanie aglomerácie - pás č. 3“ je stavebno – technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Alexander Lenárt, Zádielska 3, 040 01 Košice
3. Ing. Jozef Danko, Útvar riaditeľa pre spoľahlivosť VTZ, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Ing. Ján Piliarkin, Wuppertálska 1, 040 23 Košice

Na vedomie:

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca
3. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice

Z17

7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, odd. CO a krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
11. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
12. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
13. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
14. MVSR, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnicka 4, 040 01 Košice
15. Mesto Košice, oddelenie ŽP a špec. stavebného úradu, referát špec. stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
16. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
17. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
18. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice