

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6109/57/2019/Wit-31210/2019/KR-Z20

Košice 21.10.2019



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Odprášenie Úpravne uhlia“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 3524/1, 3525 (2759), 3529 (2762), 3532 (2765) v katastrálnom území Železiarne), pre účely zníženie celkových emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej tiež „TZL“) z priestorov Úpravne uhlia a dosiahnutia zníženia emisií rozptýleného prachu na technologických zariadeniach Úpravne uhlia nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

v prevádzke: „Vysoké pece U. S. Steel Košice, s.r.o.“,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 001 – Základy technologických zariadení
SO 002 – Spevnené plochy
SO 003 – Úpravňa uhlia - stavebné úpravy
SO 004 – EPS

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Odľučovacia stanica
PS 02 – Prevádzkové potrubia
PS 03 – Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu
PS 04 – Technologické oceľové konštrukcie
PS 05 – Napájacie rozvody NN
PS 06 – MaR a ASRTP

Uskutočnenie stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 550-12789/2016/Ber,Wit/570020905/Z20-SP zo dňa 29.04.2016.

Podmienky pre užívanie stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Vysoké pece U.S.Steel Košice, s.r.o.“.
2. Stavebník je podľa súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/041738 zo dňa 05.09.2019 povinný počas užívania stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov

- oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- b) dodržiavať určené emisné limity v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) plánovaný termín vykonávania oprávnených meraní oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO v súlade § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 - d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonaných zmenách písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese v súlade s § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 - e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Odprášenie Úpravne uhlia“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (tvarové úpravy základových konštrukcií pod technologickým zariadením, zmeny trasy prírodného potrubia a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*I4, Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*I3 a A2, Ing. Luciou Koščovou, č. osvedčenia 4928*Z*I4, Ing. Jánom Katuščákom, č. osvedčenia 4862*SP*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Ivetou Hochvartovou, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 550-12789/2016/ Ber,Wit/570020905/Z20-SP zo dňa 29.04.2016.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 16.05.2019 doručený návrh stavebníka U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel,

044 54 Košice vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby, v prevádzke „Vysoké pece U.S.Steel Košice, s.r.o.“.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 4 stavebného zákona stavebník požiadal IŽP Košice o spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby podľa § 68 stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Uskutočnenie stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 550-12789/2016/ Ber,Wit/570020905/Z20-SP zo dňa 29.04.2016.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ spojené s konaním o zmene stavby.

Správny poplatok vo výške 400 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia listom č. 6109-19477/57/2019/Wit/KR-Z20 zo dňa 28.05.2019 podľa § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ spojeného s konaním o povolení zmien zrealizovaných na predmetnej stavbe a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.06.2019, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Odprášenie Úpravne uhlia“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (tvarové úpravy základových konštrukcií pod technologickým zariadením, zmeny trasy prívodného potrubia a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Slavomírom Filipom, č. osvedčenia 4308*I4, Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*I3 a A2, Ing. Luciou Koščovou, č. osvedčenia 4928*Z*I4, Ing. Jánom Katuščákom, č. osvedčenia 4862*SP*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Ivetou Hochvartovou, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 550-12789/2016/ Ber,Wit/570020905/Z20-SP zo dňa 29.04.2016.

Vzhľadom na to, že na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník nepredložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bodov č. 33 a č. 34 čast' I. rozhodnutia IŽP Košice č. 550-12789/2016/Ber,Wit/570020905/Z20-SP zo dňa 29.04.2016 a v priebehu konania nebolo preukázané zabezpečenie bezpečného a nerušeného užívania stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce súhlasnými záväznými stanoviskami dotknutých orgánov podľa podmienok integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1557/221-OIPK/2006-Mi/570020905/R1 zo dňa 14.10.2006 v znení platných zmien. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky je potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 6109-23706/57/2019/Wit/570020905/KR-Z20/PK zo dňa 27.06.2019 prerušil a súčasne určil lehotu na doplnenie predloženého návrhu v potrebnom rozsahu. Dňa 17.09.2019 stavebník predložil na IŽP Košice doklady uvedené v rozhodnutí o prerušení kolaudačného konania.

K návrhu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie č. 084/2017 zo dňa 01.06.2017,
- zoznam splnomocnených projektantov stavby,
- vytyčovací výkresy stavebných objektov stavby – geodetická časť,
- porealizačné zameranie stavby - geodetická časť,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 30.06.2019,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 16.05.2019,
- stavebný denník,
- osvedčenia o skúške vyhradeného technického zariadenia č. 2353/2019-01 – tlaková nádoba stabilná – vzdušník stojatý, č. 2353/2/2019-02 – tlakový rozdeľovač vzduchu - vzdušník,
- správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia,
- správa zo skúšok technického zariadenia – pneumatická tesnostná a pevnostná skúška,
- geometrický plán č. 320/2019 zo dňa 16.05.2019 overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 05.06.2019,
- stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad č. 19087/2019/SŽDD/45124 zo dňa 11.06.2019,
- súhlas Dopravného úradu, úseku civilného letectva č. 12277/2019/ROP-002/18840 zo dňa 23.05.2019,
- odborné stanovisko k projektovej dokumentácii zmien Technická inšpekcia, a. s. č. 2353/2/2019 zo dňa 10.04.2019,
- stanovisko k projektovej dokumentácii zmien Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach č. ORHZ-KEI-1578-001/2019 zo dňa 01.07.2019,
- vyhlásenie o zhode pre technologické zariadenie LF-UU331 zo dňa 02.05.2019,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k užívaniu stavby č. 2019/02840-03/047-PPL zo dňa 31.05.2019,
- stanovisko U.S.Steel Košice, s.r.o., Generel, č. ITES/1301/2019 zo dňa 24.06.2019,

- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2019/033247-2 zo dňa 10.06.2019,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 2019/2094, IPKE/IPKE-BOZP 1/KON/2019/2094, IKO-27-10-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 28.06.2019,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/041738 zo dňa 05.09.2019,
- vyhlásenia o parametroch stavebných materiálov použitých na stavbe a certifikáty stavebných materiálov a výrobkov a pod.

V priebehu konania o užívaní stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli vznesené pripomienky a námety zo strany týchto dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ŠSOO vo svojom súhlase č. OU-KE-OSZP3-2019/041738 zo dňa 05.09.2019 uviedol podmienky, ktoré je stavebník povinný užívania stavby dodržiavať:
 - a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 - b) dodržiavať určené emisné limity v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) plánovaný termín vykonávania oprávnených meraní oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO v súlade § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 - d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonaných zmenách písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese v súlade s § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 - e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby.

IŽP Košice rozhodnutím č. 7430-35938/2019/Haj/570020905/Z31 zo dňa 02.10.2019

udelil súhlas na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Ohrievače vetra VP1“, „Úpravňa uhlia“ a „Mlynica uhlia“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby „Odprášenie Úpravne uhlia“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečného užívania a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Slavomír Filip, Stará spišská cesta 18/C, 040 01 Košice

Na vedomie:

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16, Košice – Šaca
3. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
11. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
12. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., General, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice